



PHILIPS

Lighting



Katalog Produk Philips 2022



lighting.philips.co.id



[@PhilipsLightingIndonesia](https://www.facebook.com/PhilipsLightingIndonesia)



[@philipslightingid](https://www.instagram.com/philipslightingid)



0-800-10-52678 (LAMPU)



Cahaya yang Terang dan **Nyaman di Mata**



EyeComfort

Cahaya nyaman
di mata

Interlaced optics



Pencahayaan 40%
lebih merata***



CRI 90

Menampilkan
warna sesuai
aslinya

**Baru
dengan
CRI 90**



Hemat energi
hingga 89%*



Tahan lama
hingga 15 tahun,
15.000 jam**



Bergaransi




Philips MyCare LED Bulb
Interlaced Optics

*Hemat energi dibandingkan lampu pijar

**Berdasarkan penggunaan rata-rata 2,7 jam per hari
pada rumah lampu terbuka.


***Pada produk Philips MyCare LED Bulb

Solusi Philips LED



Warna hasil cetak atau di layar, mungkin berbeda dari tampilan warna yang sebenarnya saat diterangi.

Color Rendering Index (CRI)



Efisiensi Energi



Efisiensi Energi



Nyaman Hangat



Nyaman di mata



Kualitas lampu



Umur panjang



Dapat diredupkan



Ramah lingkungan



Cepat menyala

Penghematan Pintar

Philips telah hadir selama 125 tahun dalam mendesain, mengembangkan dan memproduksi lampu. Lebih dari 1 dekade, Philips meningkatkan dan memperbaharui teknologi LED. Menjadikan Philips sebagai perusahaan perlampuan yang terdepan dalam hal kualitas cahaya dan kekuatan umur lampu.

Semua informasi mengenai produk yang tertulis di kemasan adalah benar dan sesuai hasil riset yang dilakukan oleh Philips Lighting. Lampu Philips LED telah menghiasi gedung-gedung dan fasilitas umum di beberapa negara seperti perkantoran, perhotelan, jalan raya dan jembatan. Kini saatnya Philips hadir di rumah anda untuk membuktikan keunggulan dan keuntungannya.



Kinerja lampu Philips LED

Lampu dengan kualitas pencahayaan yang terpercaya

Philips memiliki beberapa faktor penentu dalam memproduksi lampu, yaitu efisiensi energi, konsistensi cahaya dan ketahanan umur lampu. Yang berarti, lampu Philips LED memiliki keunggulan dalam pencahayaan, penghematan dan tahan lama.



Kualitas LED

Teruji dan tersertifikasi

Pembuatan setiap jenis lampu Philips LED telah melalui proses pengujian standar internasional seperti IEC/EN 62471 dan IEC 60598 dan standar nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin keamanan dalam pemasangannya. Sehingga semua lampu Philips LED mempunyai pengelompokan berdasarkan cahaya dan warna yang dihasilkan untuk memastikan konsistensi cahayanya.



Layanan Pelanggan

Philips hadir untuk Anda

Sebagai bentuk layanan purna jual kepada para pelanggan, Philips bekerjasama dengan semua rekan penjualan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Selain itu, layanan purna jual juga dapat dilihat pada kemasan atau website Philips.



Garansi

Bukti kualitas lampu Philips LED

Semua lampu Philips LED didesain dan diproduksi sesuai standar internasional demi mendapatkan kualitas yang bagus, kinerja yang unggul dan kemudahan dalam pemasangannya. Lampu Philips LED memiliki masa garansi yang berbeda-beda untuk setiap produknya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Telepon bebas pulsa 08001052678.



LED Bulb

Lampu Philips LED

LED Aplikasi Indoor



Philips MyCare LED Interlaced Optics

Keunggulan

- Teknologi Interlaced Optics
- Cahaya nyaman di mata
- Penyebaran cahaya lebih merata 40%
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau

Aplikasi


Rumah/ Ruang keluarga/ kamar tidur/ Ruang baca/ dll

Spesifikasi Produk

- Daya 4W/6W/8W/10W/12W
- Umur lampu 15,000 jam
- Temperatur warna Warm White (3000K), Neutral White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)
- Fitting lampu E27
- Memiliki pola Interlaced Optics

Daya Lumen

4W	420 lm
6W	560/580 lm
8W	770 lm
10W	1020 lm
12W	1360 lm



Philips MyCare LED Mini Bulb Interlaced Optics

Keunggulan

- Teknologi Interlaced Optics
- Cahaya nyaman di mata
- Penyebaran cahaya lebih merata 40%
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau

Aplikasi

Rumah/ Ruang keluarga/ kamar tidur/ Ruang baca/ dll

Spesifikasi Produk

- Bentuk mini bulb P45
- Daya 3W, 4W
- Umur lampu 15,000 jam
- Temperature warna
- Fitting Lampu E27
- Memiliki pola interlace optics

Daya Lumen

3W	250 lm
4W	300 lm



Philips MyCare LED Mini Bulb Interlaced Optics

Keunggulan

- Teknologi Interlaced Optics
- Cahaya nyaman di mata
- Penyebaran cahaya lebih merata 40%
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau

Aplikasi

Rumah/ Ruang keluarga/ kamar tidur/ Ruang baca/ dll

Spesifikasi Produk

- Bentuk mini bulb P48
- Daya 6.5W
- Umur lampu 15,000 jam
- Temperature warna
- Fitting Lampu E14
- Memiliki pola interlance optics

Daya	Lumen
6.5W	550 lm



Philips LED Stick

Keunggulan

- Tidak berkedip
- Tanpa mercury dan ramah lingkungan


Aplikasi

Rumah/ Ruang keluarga/ kamar tidur/ Ruang baca/ dll

Spesifikasi Produk

- Daya 5.5W/7.5W/9.5W
- Umur lampu 15,000 jam
- Temperatur warna 3000K/4000K/ 6500K
- Material Sintetis
- Dimensi E27 : 114.3 mm

Daya	Lumen
5.5W	600 lm
7.5W	860 lm
9.5W	1050 lm



E27



E14



GU5.3



E40

Jenis-jenis dasar lampu

4 langkah dalam
memilih lampu

1

Ukuran fitting
lampu

2

Kekuatan
cahaya lampu

3

Bentuk
lampu

4

Temperatur
warna lampu

Philips High Lumen Bulb Cerah yang tahan lama

LED Aplikasi Indoor



Hemat energi
hingga
89%

Bohlam LED lumen tinggi untuk aplikasi dalam ruangan, bahkan dirancang untuk berbagai aplikasi termasuk area lembab. Cover terbuat dari plastik dan logam yang tidak rapuh seperti bohlam kaca sehingga dapat digunakan di berbagai aplikasi.

Di bawah 220 ~ 240V, produk dapat menyajikan performa terbaik. Dan bahkan di bawah 120V, lampu bohlam bisa menyala, yang membuatnya berfungsi terhadap beberapa tegangan saluran yang tidak stabil.

Bohlam LED menawarkan penghematan energi hingga 89% saat dibandingkan dengan GLS dan 50% saat dibandingkan dengan CFLi. Masa pakai produk ini hingga 10.000 (setara dengan 10 tahun jika menyala 2,7 jam per hari selama 365 hari).



Area pengaplikasian

Cahaya berkualitas tinggi membuatnya ideal untuk aplikasi pencahayaan umum dalam pergudangan, pabrik, area parkir, pertokoan, ruang publik hingga area lembab dengan solusi pencahayaan hemat energi

Catatan untuk pengaplikasian

- Kisaran suhu pengoperasian antara -20°C dan 45°C
- Hanya untuk dipasang di lokasi yang kering atau lembab, dan area pemasangan lampu harus terbuka dengan fitting lampu E27/B22 dengan ukuran yang sesuai dengan lampu (ruang udara bebas sebesar 10mm)
- Tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai perlengkapan lampu darurat atau lampu pintu darurat
- Tidak dimaksudkan untuk lumener tertutup

High Lumen Bulb



Keunggulan


- Dirancang sebagai retrofit langsung ke bohlam LED lumen tinggi di bentuk A67 dan A80
- Hemat energi hingga 89% dibandingkan dengan GLS
- Didesain untuk berbagai aplikasi termasuk area lembab
- Menyala di bawah tegangan saluran 120V. Dan kinerja terbaik diberikan dibawah tegangan 220V ~ 240V
- Desain plastik yang kokoh

Spesifikasi Produk


- Umur lampu 10.000 jam
- Temperatur warna 3000K, 6000K

Fitting	Daya	Lumen	Temperatur Warna
E27	14.5W	1650 lm	3000K
	14.5W	1800 lm	6500K
	19W	2300 lm	6500K

Spectrum high lumen LEDbulb 3000K



Spectrum high lumen LEDbulb 6500K



Rechargeable LED Bulb

LED Aplikasi Indoor



Baterai
LITHIUM-ION
2000mAh
yang aman



Baterai
dapat di
CHARGE



BEBAS
SERANGGA,
AIR dan DEBU

WATT lebih
rendah, **LUMEN**
lebih tinggi

Keunggulan


- Menyala hingga 3 jam dalam keadaan listrik mati
- Dapat digunakan sebagai senter
- Menggunakan baterai Lithium-Ion yang aman

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 6500K

Daya	Lumen	Temperatur Warna
7.5W	700 lm	6500K
9W	1000 lm	6500K

Polar intensity diagram





UFO

Keunggulan :


- Mudah dipasang tanpa harus ada pergantian plafon rumah
- Memiliki desain yang modern
- Lebih terang dan lebih hemat energi

Spesifikasi :


- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 6500K

Daya	Lumen	Dimensi (H x D)
15 W	1300 lm	150 mm
24 W	2200 lm	220 mm

Polar intensity diagram
(1300 lm)



Polar intensity diagram
(2200 lm)



Trueforce High Lumen LED Bulb

LED Aplikasi Indoor



Pola optik tambahan pada penutup lampu, mengubah distribusi cahaya dan meningkatkan lux pada bagian tengah. Meningkatkan "kecerahan" untuk lampu generasi baru.



Keunggulan :

- Hemat energi hingga 50% dibanding CFLi
- Dapat diaplikasikan pada berbagai area termasuk area yang lembap
- Desain plastik dan kuat

Spesifikasi :

- **Umur lampu**
15.000 jam (25W-50W), 25.000 jam (60W & 85W)
- **Temperatur warna** Cool daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi (H x D)
25W	2700 lm	168 x 100 mm
30W	3200 lm	194 x 118 mm
40W	4000 lm	221 x 138 mm
50W	5000 lm	238 x 138 mm
60W	7000 lm	NC
80W	9000 lm	NC



Mitos Umum LED

Walaupun makin banyak orang mulai mengapresiasi kelebihan dari lampu LED, namun masih ada beberapa cerita dan juga pemahaman keliru yang beredar. Untuk lebih mengenal, di bawah ini adalah penjelasan singkat mengenai beberapa mitos mengenai lampu LED

Mitos 1:

LED tidak dapat diredupkan maupun dikontrol

Mitos tersebut tidak benar. LED sangat bisa untuk diredupkan dan dikontrol walaupun LED berupa digital. Cahayanya dapat diatur melalui peredup atau **remote control**. Namun, tidak semua lampu LED di desain untuk dapat di redupkan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada informasi di kemasan

Mitos 2:

LED mengandung bahan berbahaya

Mitos tersebut tidak benar. LED tidak mengandung merkuri atau bahan beracun lainnya. LED terbuat dari material yang bisa didaur ulang seperti peralatan elektronik pada umumnya.

Mitos 3:

LED tidak langsung menyala

Mitos tersebut tidak benar. Berbeda dengan lampu pijar atau jenis lampu hemat energi lainnya yang membutuhkan waktu untuk menyala. LED dapat langsung menyala sesaat tombol saklar di tekan. LED juga tidak mengalami pengurangan umur lampu jika terlalu sering dinyalakan dan dimatikan.

Ganti ke cahaya yang lebih terang

Cahaya lebih terang, lampu lebih tahan lama

Philips LEDBright memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyorotan lebih luas untuk menghasilkan cahaya lebih terang.

innovation  you



Didesain untuk
kenyamanan
mata.

*Didesain untuk kenyamanan mata Anda. Kunjungi www.philips.com/EyeComfort untuk parameter kenyamanan mata dan info produk lebih lengkap.

Baru!





LEDBright T50

Keunggulan :

- Lampu LED tahan lama
- Cahaya lebih terang
- Cocok untuk berbagai aplikasi

Spesifikasi :

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 3000K / 6500K

Daya	Lumen	Diameter (mm)
9W	850lm	50mm
9W	900lm	50mm



LEDBright T60

Keunggulan :

- Lampu LED tahan lama
- Cahaya lebih terang
- Cocok untuk berbagai aplikasi

Spesifikasi :

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 3000K / 6500K

Daya	Lumen	Diameter (mm)
11W	1200lm	60mm
11W	1300lm	60mm
13W	1500lm	60mm
13W	1600lm	60mm



LEDBright T70

Keunggulan :

- Lampu LED tahan lama
- Cahaya lebih terang
- Cocok untuk berbagai aplikasi

Spesifikasi :

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 3000K / 6500K

Daya	Lumen	Diameter (mm)
17W	1800lm	70mm
17W	2000lm	70mm
20W	2250lm	70mm
20W	2350lm	70mm



Smart lighting yang mudah

Kemudahan untuk meredupkan lampu, mengatur mode scene, atau membuat jadwal rutinitas sehari-hari.

Cari tau tentang smart Wi-Fi LED



Apa itu smart lighting?

Dengan pencahayaan pintar, Anda dapat mengatur pencahayaan di rumah dengan mudah, dan lebih efisien. Smart light ini cukup dipasang di fitting yang ada di rumah dan Anda dapat mengatur pencahayaannya dari ponsel Anda. Tidak pernah semudah ini menciptakan suasana di rumah Anda, atau mengatur pencahayaan agar sesuai dengan aktivitas Anda. Kontrol smart lights melalui aplikasi, dengan suara Anda, atau menggunakan smart control. Dan jangan khawatir, sakelar lama Anda yang baik juga masih berfungsi. Ini jauh lebih dari sekadar cara mewah untuk mengontrol pencahayaan di rumah Anda. Smart lights bahkan membantu menyederhanakan dan meningkatkan kualitas hidup.

Kelebihan smart Lighting



Kontrol aplikasi

Tidak perlu pergi dari kamar ke kamar untuk mematikan lampu Anda. Lampu LED pintar kami memiliki kontrol berbasis aplikasi yang memudahkan Anda untuk melakukannya di mana saja di rumah Anda.



Penjadwalan

Buat jadwal untuk lampu pintar Anda di pagi hari, malam hari, atau kapan pun Anda suka. Bahkan saat Anda jauh dari rumah atau berlibur.



Perintah suara

Anda bahkan dapat memberi tahu lampu cerdas Anda tentang apa yang Anda ingin mereka lakukan dengan menggunakan sebagian besar perangkat rumah pintar yang diaktifkan dengan suara.



BLE

Dengan bluetooth teknologi membuat proses pairing lebih cepat, kurang dari 30detik

Berbagai jenis smart lighting

Baik Anda baru memulai perjalanan rumah pintar atau ingin merasakan indahnya otomatisasi sepenuhnya pada rumah Anda, kami memiliki berbagai jenis lampu pintar LED yang tepat untuk Anda.

Awali kemudahan dengan **smart Wi-Fi LED lighting**

Philips smart Wi-Fi LED mudah untuk diredupkan, diatur, dan diubah warna cahayanya. Tidak diperlukan peralatan atau saklar tambahan, cukup mengganti cahaya lampu melalui aplikasi atau perintah suara.

1.




Pasang lampu



2.



Unduh 'WiZ app'



Tersedia dalam berbagai varian



Warna dan
Gradasi Putih



Gradasi Putih



Downlight



Lightstrip



Candle E14



Spot GU10



Adria



Squire



Hero



Warna dan Gradasi Putih



Connected by



Spesifikasi:

- Daya 8W
- Lumen 806lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Fitting E27
- Daya 13W
- Lumen 1521lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Fitting E27



16 Juta Warna



WIZ app



Perintah suara



Jutaan warna



Cahaya Hangat dan Sejuk



Hidupkan, matikan dan redupkan



Penjadwalan

Tidak kompatibel dengan Philips Hue



Jutaan Warna Cahaya yang tersedia baik warna solid ataupun variasi warna turunan

Nikmati hidup penuh warna. Gunakan WIZ app atau perangkat suara favorit Anda dan pilih berbagai pengaturan warna cahaya yang tersedia di aplikasi lalu buat ruangan manapun bersinar dalam warna favorit Anda.



Cahaya Hangat yang dapat diredukan dan diubah

Ciptakan suasana nyaman dengan ribuan nuansa cahaya putih hangat. Gunakan aplikasi atau perintah suara untuk mengubah berbagai suasana cahaya putih dan atur intensitasnya untuk menyesuaikan mood.



Cahaya Sejuk yang dapat diredukan dan diubah

Cerahkan rumah Anda dengan cahaya siang berenergi. Cahaya dapat diubah dan diredukan dengan perintah suara atau aplikasi sesuai kebutuhan warna cahaya untuk mendukung aktifitas Anda.



Gradasi Putih



Connected by
WIZ

Spesifikasi:

- Daya 8W
- Lumen 806lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Fitting E27
- Daya 13W
- Lumen 1521lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Fitting E27



hangat terang



WIZ app



Perintah suara



Jutaan warna



Cahaya Hangat dan Sejuk



Hidupkan, matikan
dan redupkan



Penjadwalan

Tidak kompatibel
dengan Philips Hue



Cahaya Hangat yang dapat diredupkan dan diubah

Ciptakan suasana nyaman dengan ribuan nuansa cahaya putih hangat. Gunakan aplikasi atau perintah suara untuk mengubah berbagai suasana cahaya putih dan atur intensitasnya untuk menyesuaikan mood.



Cahaya Sejuk yang dapat diredupkan dan diubah

Cerahkan rumah Anda dengan cahaya siang berenergi. Cahaya dapat diubah dan diredupkan dengan perintah suara atau aplikasi sesuai kebutuhan warna cahaya untuk mendukung aktifitas Anda.





Gradasi Putih



Philips Wi-Fi Downlight



Watt Yang Tersedia:



hangat terang

Connected by
WiZ

Wi-Fi
CERTIFIED



Cahaya terang dengan pendistribusian yang merata



Driver terintegrasi mudah dipasang



Tahan lama hingga 15.000 jam



Bebas bahaya Ultra Violet/Infra Merah

Outer size (mm)	Φ 95x45.5	Φ 120x47	Φ 140x47	Φ 165x47
Cutout (mm)	Φ 80	Φ 105	Φ 125	Φ 150



Warna dan Gradasi Putih



Philips Wi-Fi LED strip



- CRI 80
- Bisa diperpanjang hingga 10m/33ft
- Bisa dipotong setiap 12.5cm

Tersedia Extension 1 meter

Connected by
WIZ



 16 Juta Warna



Terhubung langsung
ke Wi-Fi



Tahan lama hingga
15.000 jam



Langsung menyala



Dapat dipotong



Dapat diperpanjang
ke maks 10m



Warna dan Gradasi Putih



Philips Wi-Fi Candle E14

- Daya 4,9W
- Lumen 470lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Fitting E14



WiZ app



Perintah suara



Jutaan warna



Cahaya Hangat dan Sejuk



Hidupkan, matikan dan redupkan



Penjadwalan

Connected by
WiZ



16 Juta Warna



Warna dan Gradasi Putih



Philips Wi-Fi Spot GU10

- Daya 4,9W
- Lumen 400lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Fitting 36D



WiZ app



Perintah suara



Jutaan warna



Cahaya Hangat dan Sejuk



Hidupkan, matikan dan redupkan



Penjadwalan

Connected by
WiZ



16 Juta Warna



Warna dan Gradasi Putih



Philips Wi-Fi Squire

- Daya 9W
- Lumen 620lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Wall-Plug 24V, DC jack
- CRI 80



WIZ app



Perintah suara



Jutaan warna



Preset dinamis



Kontrol scene yang intuitif



Circadian lighting untuk kenyamanan

Connected by

WIZ



 16 Juta Warna



Warna dan Gradasi Putih



Philips Wi-Fi Hero

- Daya 9W
- Lumen 620lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- Wall-Plug 24V, DC jack
- CRI 80



WiZ app



Perintah suara



Jutaan warna



Preset dinamis



Kontrol scene yang intuitif



Circadian lighting untuk kenyamanan

Connected by

WiZ



16 Juta Warna



Gradasi Putih



Philips Wi-Fi Adria

- Daya 17W
- Lumen 1200lm
- Wi-Fi 2.4 Ghz
- CCT 65K dapat diredupkan
- Integrated driver



WIZ app



Perintah suara



Kuning ke Putih



Cahaya Hangat dan Sejuk



Hidupkan, matikan dan redupkan



Penjadwalan

Connected by

WIZ



hangat terang





Philips Wi-Fi Remote control

- Kompatibel dengan SEMUA PRODUK WiZ Connected
- Kontrol seluruh lampu dalam ruangan, bahkan saat Wi-Fi mati
- Atur 4 preset dalam satu ruangan
- On / off -> aktifkan ritme Circadian
- Peredupan untuk ruangan
- Lampu malam untuk kamar
- Pemasangan instan
- Termasuk baterai LR03 (AAA) 1,5 Vd.c x 2



15M
↔
50FT

Jangkauan luas



Kontrol seluruh
lampu dalam ruangan



Kontrol sepenuhnya
walau tanpa Wi-Fi

Connected by
WiZ





Philips Wi-Fi Motion sensor

- Sensor Wi-Fi yang ringkas & serbaguna dengan PIR
- Sensor dapat diposisikan dengan berbagai cara, dapat diperbaiki melalui sekrup atau pita perekat 3M
- Dapat mengirim pesan dalam Frekuensi Radio, meskipun router Wi-Fi atau Internet sedang down
- Pesan mempengaruhi seluruh lampu pada ruangan
- Dapat mengatur sensor dengan mudah
- Untuk penggunaan di dalam ruangan
- Jangkauan deteksi sekitar 3 meter dengan sudut balok 120 derajat.
- Termasuk baterai LR6 (AA) 1.5 Vd.c x 2



3M
10FT

Jangkauan luas



Deteksi gerak



Kontrol seluruh lampu dalam ruangan



Menggunakan baterai

Connected by
WIZ

WiFi
CERTIFIED



Lebih dari sekedar pencahayaan

Ciptakan suasana berbeda, rasa aman, bangun tidur yang lebih nyaman, dan ubah ruangan Anda menjadi arena hiburan yang lebih seru.

Cari tau tentang Philips Hue

Sistem penerangan nirkabel pribadi anda

Gunakan aplikasi Philips Hue untuk mengendalikan jaringan penerangan lampu rumah Anda. Atur pencahayaannya hingga menghadirkan suasana yang sempurna.

Ikuti 4 langkah mudah ini




Pasang dan nyalakan Philips Hue

Bila memiliki Starter Kit, pasang bola lampu ke fitting yang ada dan atur sakelar di dinding ke posisi ON. Untuk produk Philips Hue yang lain, seperti Philips Hue Lightstrip Plus, Anda cukup menyambungkan lalu menyalakannya. Mudah saja.




Atur Bridge

Pasang Bridge Anda dan lampu akan otomatis menyala. Hubungkan dengan router Wi-Fi menggunakan kabel jaringan yang disediakan. Tunggu hingga tiga lampu menyala dan Bridge siap digunakan.



Unduh aplikasi Hue dan hubungkan dengan Bridge

Unduh aplikasinya di App Store atau Google Play Store. Hubungkan dengan Bridge, lalu temukan tipe lampu Anda. Sekarang, Philips Hue siap digunakan.



Permainan cahaya dimulai

Sistem telah siap untuk digunakan, sekarang saatnya berkenalan dengan apa yang bisa dilakukan oleh Philips Hue.



Ciptakan suasana dengan putih hangat siang yang sejuk



Rileks, membaca, konsentrasi dan berenergi dengan resep cahaya



Jadilah kreatif dengan 16 juta warna



Inilah Aplikasi Hue



Ciptakan ruangan



Atur Cepat



Suasana



Rutinitas Hunian



Rumah atau Pergi



Bangun Tidur



Atur Suasana



Widgets and Apple Watch

Atur pencahayaan dengan cepat dan nyaman dari mana saja dengan aplikasi Philips Hue



Available on the App Store



ANDROID APP ON Google play



WORKS WITH amazon alexa



Works with Apple HomeKit

IFTTT



works with nest

Google Home



Philips Hue Bulb White and color ambiance



Philips Hue Bulb dapat dikontrol melalui aplikasi Philips Hue Bluetooth

- Cahaya putih dan berwarna
- Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara*
- Tambahkan Hue bridge untuk membuka fitur lainnya



Berikan warna ke ruangan apa pun dengan satu lampu pintar yang menawarkan beragam nuansa, mulai dari cahaya kuning hingga putih sejuk, serta 16 juta warna. Gunakan Bluetooth untuk mengendalikan cahaya seketika di satu ruangan atau hubungkan dengan Hue Bridge untuk mendapatkan rangkaian fitur lengkap.



Philips Hue Go



Philips Hue Go dapat dikontrol melalui aplikasi Philips Hue Bluetooth

- Lampu Portable
- Daya = 6 watt
- Lifetime = 20.000 jam
- Kendali cerdas dengan bridge Hue
- Kontrol dengan perintah suara.

Pasangkan pada outlet listrik atau jadikan pencahayaan portabel, Philips HUE Go dapat diatur sepenuhnya dengan gadget Anda. Lengkapi aktivitas Anda dan keluarga dengan 7 efek pencahayaan berbeda dan 5 efek dinamis yang natural.



Philips Hue Lightstrip



Philips Hue Lightstrip dapat dikontrol melalui aplikasi Philips Hue Bluetooth

- Fleksibel
- Daya = 20 watt
- Lifetime = 20.000 jam
- Mudah ditekuk, dilipat dan diperpanjang
- Panjang
 - Base = 2 Meter, Extension = 1 Meter

Ciptakan suasana pencahayaan yang tepat dengan menyeluruh hingga ke bawah rak, lemari, dan furnitur lainnya. Lightstrip Plus yang fleksibel dapat dibentuk dan dilekatkan dan diperpanjang sesuai kebutuhan Anda.



Philips Hue Bridge

- Jumlah maksimum aksesoris 10
- Jumlah lampu maksimum 50
- Kompatibel dengan HomeKit iOS 9 or later
- iOS 8 or later
- iPad 2, 3rd and 4th generation
- Aplikasi Philips Hue
iOS 11 dan versi lebih baru
Android 7.0 dan versi lebih baru
- Bantuan suara
Amazon Alexa
Google Assistant
Apple HomeKit (Via Hue Bridge)
Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)

Mulailah dengan Philips Hue dan kendalikan lampu Anda dari smartphone atau tablet, atau bahkan dengan perintah suara. Philips Hue Bridge merupakan pusat sistem. Bridge membuka segala kemungkinan melalui aplikasi Philips Hue.



Philips Hue Dimmer switch

- Berfungsi dengan Hue Bridge
- Pemasangan nirkabel
- Akses mudah ke pilihan suasana cahaya
- Meredup perlahan
- Gunakan sebagai remote control



Perkaya sistem dengan tombol peredup Philips Hue dan nikmati peredupan nirkabel yang halus. Tombolnya berfungsi seperti sakelar dinding dan peredup biasa. Pasang tombol di mana pun sesuai keinginan, menggunakan sekrup atau selotip di pelat belakang tombol.



Philips Hue Motion sensor

- Pemasangan nirkabel
- Smart control
- Mengotomatiskan lampu Anda
- Pasang di mana saja
- Jenis baterai 2x AAA - Baterai bar, pensil

Nyalakan lampu pintar Anda melalui gerakan dengan sensor gerakan Hue. Sensor yang menggunakan baterai ini dapat diletakkan di mana saja di rumah Anda dan mudah dipasang.



Hue Lightstrip & Hue Go: Gaming

Selaraskan lampu Anda dengan game

Bawa game Anda ke tingkat berikutnya dan tingkatkan pengalaman bermain Anda dengan lampu Philips Hue.



Hue Bulb + Bridge + Dimmerswitch : Family

Jadikan momen sehari-hari lebih berwarna.

Temukan pencahayaan terbaik untuk membaca, relaksasi, berkonsentrasi dan memberi energi.




Tingkatkan sistem Anda dengan Philips Hue Bridge



Philips Hue Bridge

- 💡 Sampai dengan 50 titik lampu
- 🔗 Bekerja dengan banyak mitra smarthome



🏠 Kontrol rumah sepenuhnya

🌳 Di dalam dan luar ruangan



Philips Hue dengan Bridge

Mulai dengan 3 langkah mudah

•
•
•

Step 1

Pasang lampu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Step 2

Buat koneksi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Step 3

**Unduh aplikasi
Philips Hue**



Pencahayaan yang mudah dan pintar

Kemudahan dalam mengatur mood?
Mulai dengan kontrol aplikasi Bluetooth.

 Kontrol 1 ruangan

 sampai 10 titik cahaya

 Gunakan dengan smartphone



Carilah logo Bluetooth di packaging

Philips Hue dengan Bluetooth



Mulailah dengan 2 langkah mudah



Step 1

Pasang lampu



Step 2

**Unduh aplikasi
Philips Hue**



Pilihan mana yang terbaik untuk Anda?

		
10	Jumlah lampu maksimum	50
		
Ruangan	Lokasi	Rumah
		
✓	Peredupan tanpa repot	✓
		
✓	Suasana yang sudah ditentukan sebelumnya	✓
		
✓	Menciptakan suasana personal	✓
		
✓	Ciptakan suasana dengan cahaya siang yang hangat hingga dingin	✓
		
✓	 	✓
		
✗		✓
		
✗	Memasang timer dan jadwal	✓
		
✗	Kontrol cerdas, rumah dan jauh	✓
		
✗	Bangun dan tidurlah secara alami	✓
		
✗	Sinkronkan dengan hiburan	✓



Philips Hue
dengan Bluetooth



Philips Hue
dengan Bridge

Semua Philips Hue dengan produk Bluetooth juga berfungsi dengan Philips Hue Bridge



Hue WA DL Garnea 51107

Keunggulan :

- Ciptakan suasana Anda dengan cahaya kuning ke putih
- Kendali cerdas dari dalam dan luar rumah
- Atur waktu untuk kenyamanan Anda
- Peredupan tanpa instalasi
- Kendalikan dengan perintah suara
- Bangun dan tidur secara perlahan

Spesifikasi :

- Umur lampu 25000 jam

Daya	Lumen (CDL/WW)	Dimensions (mm)
7W	600lm	150 x 135mm(H)



Hue WA DL Garnea 51108

Keunggulan :

- Ciptakan suasana Anda dengan cahaya kuning ke putih
- Kendali cerdas dari dalam dan luar rumah
- Atur waktu untuk kenyamanan Anda
- Peredupan tanpa instalasi
- Kendalikan dengan perintah suara
- Bangun dan tidur secara perlahan

Spesifikasi :

- Umur lampu 25000 jam

Daya	Lumen (CDL/WW)	Dimensions (mm)
11.5W	900lm	175 x 160mm(H)





Muscari Collection: Ceiling

Keunggulan :

- Mengganti suasana dari cahaya siang yang menyegarkan ke cahaya hangat yang nyaman.
- Membantu Anda lebih berenergi, berkonsentrasi, membaca dan bersantai.
- Membangunkan Anda dari tidur secara perlahan dan natural.

Spesifikasi :

- Umur lampu 30.000 jam
- Temperatur warna 2200K / 6500K

Daya	Lumen (CDL/WW)	Dimensions (mm)
45W	2200lm	535 x 109mm



Muscari Collection: Pendant


Keunggulan :

- Mengganti suasana dari cahaya siang yang menyegarkan ke cahaya hangat yang nyaman.
- Membantu Anda lebih berenergi, berkonsentrasi, membaca dan bersantai.
- Membangunkan Anda dari tidur secara perlahan dan natural.

Spesifikasi :

- Umur lampu 30.000 jam
- Temperatur warna 2200K / 6500K

Daya	Lumen (CDL/WW)	Dimensions (mm)
45W	2200lm	535 x 109mm



Muscari Collection: Floor

Keunggulan :

- Dapat diredupkan dan dilengkapi dengan distribusi cahaya seragam yang lembut, menghadirkan pengalaman kendali cerdas yang efisien dan memungkinkan Anda menjadwalkan lampu otomatis di rumah, di mana pun Anda berada.

Spesifikasi :

- Umur Lampu 20.000 jam
- Temperatur warna 2200K / 6500K

Daya	Lumen (CDL/WW)	Dimensions (mm)
15W	600lm	310 x 1600mm





3D Printing RD Series

Philips 3D Printed Luminaire

Wujudkan kreasi luminer lampu Anda dengan teknologi 3D Printing!

Sekarang Anda dapat berkreasi membuat luminer lampu dengan teknologi 3D Printing. Kreasikan bentuk, warna, tekstur dan padukan dengan bohlam pilihan Anda. Anda yang menentukan. Merah muda, hitam, transparan, atau kelam. Itu lampu Anda. Jika telah selesai, kami akan cetak desain tersebut dan mengirimkannya ke rumah Anda.

Temukan sisi desainer dalam diri Anda di tailored.lighting.philips.com.

Langkah cepat mengkreasikan desain Anda



Pilih ukuran
dan bentuk



Pilih
material



Pilih
tekstur




Pilih
pencahayaan



Dapatkan
lampu
yang Anda
inginkan

Kontribusi 3D printed luminaires kami untuk tujuan berkelanjutan Anda


Mengurangi jejak karbon dan limbah material



*Data berdasarkan perbandingan housing & heatsink dari proyektor cetak 3D Vs. housing proyektor aluminium die cast yang diproduksi secara tradisional. Data untuk produk lain akan bervariasi.



Kap gantung dekoratif Seri RD



Lapisan penutup yang nyaman

Lapisan penutup yang menambahkan kesan dekoratif modern dan geometris klasik

Teknik manufaktur digital dapat menciptakan tekstur baru yang menyerupai manufaktur mesin, tenunan, atau ukiran.



Sesuaikan dengan preferensi Anda

Desain khusus yang menyesuaikan kebutuhan


Dengan sistem produksi digital, kap lampu ini dapat dimodifikasi dengan berbagai macam cara. Hubungi Philips atau penjual toko untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik Anda.



Proses pengiriman cepat

Opsi khusus untuk pengiriman lebih cepat

Kami dapat memenuhi berbagai macam kustomisasi tanpa harus menunggu lama. Teknologi produksi revolusioner dari Philips dapat mengirimkan produk Anda dalam waktu yang cepat, fleksibel dan ekonomis.



Siap menghadapi ekonomi sirkular

Produk menggunakan bahan ramah lingkungan

Philips mengoptimalkan desain rumah lampu agar lebih ramah lingkungan. Bahan yang digunakan dapat mengurangi jejak karbon saat produksi dan mengurangi berat rumah lampu untuk meminimalisir transportasi.



Pilihan materi yang **menawan** dan **tekstur yang kreatif**

Material yang menawan

Pilih mulai dari bening, tembus cahaya, dan buram, semua terbuat dari polikarbonat yang tahan lama

Standard series



CL000A
CLEAR



CL001A
DIFFUSE



WH100A
TRANSLUCENT WHITE



WH200A
GLOSSY WHITE HR



SI200A
SILVER



BK600A
MATTE BLACK

Vivid color series



RD000A
TRANSPARENT RED



OR090A
FLUORESCENT ORANGE



YE000A
TRANSPARENT YELLOW



BL000A
TRANSPARENT BLUE



GN000A
TRANSPARENT LIME

Tekstur yang kreatif

Pengerjaan secara digital memberi tekstur ke dalam kap lampu seperti anyaman, manik-manik, berumbai atau tekstur yang bisa dibuat dengan mesin.



T102A
LAYERED FINE




T101A
LAYERED COARSE



T301A
DEEP GROOVE



T204A
NATURAL LINES



T205A
PYRAMIDS



T214A
TUFTED COARSE



T302A
WOVEN OVAL



T303A
WOVEN ROUND

Penggantian kap lampu yang mudah

Ubah warna dekoratif Anda dengan mudah untuk menyegarkan konsep Anda atau untuk mencocokkan saat promosi, tanpa mengubah rangkaian.



Desain yang sesuai keinginan

Dengan memanfaatkan alat online kami yang mudah digunakan, Anda dapat membuat luminer cetak 3D Anda sendiri. Kami telah merancang serangkaian lampu lampu gantung untuk Anda. Pilih dari beragam kombinasi warna, opsi transparansi, dan tekstur untuk desain unik dan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Apple



Shape : Apple
Material : Translucent White
Texture : Natural Lines

Shape : Apple
Material : Transparent Blue
Texture : Pyramid


Pear



Shape : Pear
Material : Transparent Red
Texture : Tufted Coarse

Shape : Pear
Material : Glossy White HR
Texture : Woven Oval

Ridge



Shape : Ridge
Material : Diffuse
Texture : Pyramids

Shape : Ridge
Material : Transparent Lime
Texture : Woven Oval

Twist



Shape : Twist Small
Material : Clear
Texture : Woven Round

Shape : Twist Small
Material : Silver
Texture : Layered Coarse

Bell



Shape : Bell
Material : Transparent Yellow
Texture : Horizontal Lines

Shape : Bell
Material : Transparent White
Texture : Natural Lines

Umbrella



Shape : Umbrella
Material : Matte Black
Texture : Layered Fine

Shape : Umbrella
Material : Silver
Texture : Pyramids

Kustomisasi Logo

Temukan branding total dengan luminer dekorasi lampu gantung yang dibuat khusus



Shape : Bell
Material : Diffuse
Texture : Layered Fine/ Logo



Shape : Apple
Material : Translucent White
Texture : Layered Fine/ Logo

Bell

Shape : Bell
Material :
Texture : Mega Mendung



Shape : Bell
Material :
Texture : Kawung

Quartz





LED Linear



Ecofit LED Tube


Keunggulan :

- Hemat energi hingga 60%
- Langsung menyala, tanpa kedip
- Desain optikal terdepan memastikan cahaya tersebar merata dan efisien
- Termasuk LED Starter
- Tersedia dalam pilihan:
 - IG (Tanpa Starter)
 - CG (Dengan Starter)

Spesifikasi :

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi
8 W	800 lm	600 mm
16 W	1600 lm	1200 mm



T8



cahaya merata

Essential LEDtube Batten BN015

Keunggulan

- Daya pada dua sisi, sehingga pemasangan lampu dapat dibolak-balik
- Desain yang aman dengan fuse pengaman yang sudah terintegrasi
- Mudah dipasang


Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 4000K/6500K

Daya	Lumen	Temp. Warna	Dimensi
8W	800lm	6500K	600mm
8W	800lm	4000K	600mm
16W	1600lm	6500K	1200mm
16W	1600lm	4000K	1200mm

Tersedia rumah lampu untuk TL LED

- BN015C Bare L 600 RT
- BN015C Bare L 1200 RT



T5



cahaya merata

Trunklinea LED Batten


Keunggulan

- Hemat energi hingga 80%
- Mudah pemasangannya
- Diffuser berkualitas untuk pencahayaan yang merata dengan maksimum 12 pcs sambungan

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 20.000 jam
- **Temperatur warna** Cool White (3000K), Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi (LxWxH)
4W	250 lm	322 x 22 x 36 mm
7W	500 lm	582 x 22 x 36 mm
9W	750 lm	882 x 22 x 36 mm
13W	1000 lm	170 x 22 x 36 mm



cahaya merata

Essential Smartbright T5 Batten: BN058C

Keunggulan

- Batten dapat di integrasi dengan maksimal 8 pcs
- Desain yang ramping sangat cocok untuk aplikasi indirect lighting atau cove lighting
- Ujung batten yang tipis sehingga dapat di aplikasi pada ruangan yang sempit
- Ujung batten dan connector yang pendek dan transparan sehingga pada saat batten di integrasikan tidak ada bayangan hitam (blank spot)

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Efikasi: 85 lm/W dan IP 20
- CRI 70
- Temperatur warna Warm White (3000K), Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)
- Outer box terdiri dari batten, konektor dan kabel

Daya	Lumen	Dimensi
3.4W	300 lm	325x21x32.3 mm
6.5W	6000 lm	585x21x32.3 mm
9.6W	900 lm	885x21x32.3 mm
13W	1200 lm	1185x21x32.3 mm



LED Tape





Cove Light HV LED Tape


Keunggulan

- Mudah disesuaikan dan dipasang
- Desain yang aman
- Aman dan tahan lama
- Panjang maksimum 50 m
- Driver yang mudah dipasang
- Dapat dipotong minimal 1 meter
- Aksesori tersedia (Connector dan Bracket)

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 2700K/4000K/6500K

Daya	Lumen	Dimensi (PxLxT)
5,6W	200 lm	10,8 x 6,5 x 50.000 mm
7,2W	500 lm	11 x 7 x 50.000 mm



LED Tape 31059


Keunggulan

- Hemat energi
- Fleksibel dan mudah dipasang
- Tidak silau

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 20.000 jam
- Temperatur warna 3000K
- Fitur ekstra Driver

Daya	Lumen	Dimensi (PxLxT)
18 W	380 lm	5000 x 8 x 2 mm





LED Downlight

Keunggulan Philips LED Downlight

Philips LED Downlight memiliki pencahayaan yang merata sampai ke sudut dan bisa dijadikan sebagai lampu dekoratif dikarenakan bentuknya yang menarik, seperti pemasangan di ruang keluarga, ruang tidur, ruang belajar, kamar mandi, koridor dan dapur.



Pencahayaan lebih terang Pencahayaan yang merata dan nyaman

Philips LED menghasilkan cahaya yang lebih baik dibanding merek lain untuk lampu pada daya dan temperatur warna yang sama.



Pencahayaan lebih baik

LED Aplikasi Indoor

Kualitas terpercaya


Umur lampu sampai dengan 20.000 jam

Meskipun umur lampu LED tahan lama, tetapi ada hal yang dapat mempengaruhi berkurangnya umur lampu LED. Yaitu jika panas yang dihasilkan oleh lampu LED tidak keluar. Philips memastikan semua yang ditampilkan oleh kemasan masing-masing produk akan diterima oleh konsumen.

Tingkat kecerahan



Solusi pengaturan panas Philips



Philips memastikan bahwa semua lampu bisa bertahan dengan baik selama 20.000 jam namun tetap mempertahankan 70% kecerahan sepanjang masa hidup.



MESON

Essential Downlight



Keunggulan

- Menggunakan teknologi interlace optic sehingga tidak silau
- Cahaya nyaman di mata
- Klip kokoh di kedua telinga downlight untuk memudahkan pemasangan

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Efikasi: 75 lm/W dan IP 20
- CRI 80
- Temperatur warna Warm White (3000K), dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Diameter
3.5W	255 lm	Φ80 mm/ 3"
5W	370 lm	Φ90 mm/ 3.5"
9W	530 lm	Φ105 mm/ 4"
13W	960 lm	Φ125 mm/ 5"
17W	1.300 lm	Φ150 mm/ 6"
21W	1.500 lm	Φ175 mm/ 7"
24W	1.820 lm	Φ200 mm/ 8"

ERIDANI

Essential Downlight



Daya	Lumen	Diameter
3.5W	250 lm	Φ80 mm/ 3"
7W	550 lm	Φ100 mm/ 4"
10W	900 lm	Φ125 mm/ 5"
14W	1.150 lm	Φ150 mm/ 6"
22W	1.900 lm	Φ200 mm/ 8"

Keunggulan

- Terdiri dari variasi lumen yang lengkap mulai dari 230lm – 1500lm dengan ukuran D80 – D200
- Cahaya merata dan terang
- Cahaya nyaman dimata
- Driver terintegrasi sehingga pemasangan mudah

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Efikasi: 80 lm/W dan IP 20
- CRI 80
- Temperatur warna Warm White (3000K), Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)

Beberapa tempat yang disarankan



dapur



selasar



ruang keluarga

Philips LED ERIDANI ini sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyaman

HARGA EKONOMIS DAN KUALITAS TERJAMIN

Essential SmartBright (DN027C)

Keunggulan

- Material yang lebih kokoh
- Lampu berkualitas dengan konsumsi energi rendah
- Desain terintegrasi, semua part disediakan untuk pemasangan

Spesifikasi Produk

- Power Konsumsi 11W/15W/18W
- **Temperatur Warna** 3000K/6500K
- **Umur Lampu** 20.000 jam
- Bahan/Finishing Aluminium

Daya	Lumen	Diameter
11W	900 lm	Φ 150 mm/6"
15W	1200 lm	Φ 175 mm/7"
18W	1500 lm	Φ 200 mm/8"



Essential SmartBright (DN027)

Keunggulan

- Material yang lebih kokoh
- Lampu berkualitas dengan konsumsi energi rendah
- Desain terintegrasi, semua part disediakan untuk pemasangan

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 20.000 jam
- **Temperatur warna** 3000K / 4000K / 6500K
- IP20/IP40

Daya	Lumen	Diameter
7W	600 lm	Φ100 mm/ 4"
10W	900 lm	Φ125 mm/ 5"
14W	1.200 lm	Φ150 mm/ 6"
17W	1.500 lm	Φ175 mm/ 7"
22W	2.000 lm	Φ200 mm/ 8"



Essential Downlight ((DN020B G3) Recessed Round)

Keunggulan

- Terdiri dari beragam ukuran (90mm-200mm)
- Mudah dipasang pada beragam instalasi
- Pengganti *downlight* konvensional

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 20.000 jam
- **Efficacy** 80 lm/watt
- **Temperatur warna** Warm White (3000K), Neutral White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Diameter
4.5W	400 lm	Φ90 mm/ 3.5"
10.5W	900 lm	Φ125 mm/ 5"
14W	1.200 lm	Φ150 mm/ 6"
18W	1.500 lm	Φ175 mm/ 7"
23W	2.000 lm	Φ200 mm/ 8"





LED Spot


Kyanite Essential

Keunggulan

- Hemat Energi sampai 80%
- Cahaya berkualitas tanpa kedip

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Sudut Cahaya 30°
- Bahan Sintetis
- Dimensi 82 x 82 x 82 mm



Kode Produk	Daya	Temp. Warna	Lumen
59751	3W	2700K	190 lm
	3W	4000K	200 lm
59752	5W	2700K	290 lm
	5W	4000K	300 lm


Pomeron Essential

Keunggulan

- Cahaya fokus menyinari ruangan
- Mudah dipasang
- Dapat diputar 2 rotasi sumbu
- Berbahan Metal

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Sudut Cahaya 30°
- Bahan Metal



Kode Produk	Daya	Temp. Warna	Lumen	Dimensi (LxWxH)
59774	3W	2700K	190 lm	90 x 90 x 62 mm
	3W	4000K	200 lm	
59775	5W	2700K	290 lm	90 x 90 x 62 mm
	5W	4000K	300 lm	
59776	7W	2700K	900 lm	90 x 90 x 71 mm
	7W	4000K	400 lm	

Essential LED MR16 12V

Keunggulan

- Hemat energi sampai dengan 91% dibanding Philips Halogen MR16
- Produk ramah lingkungan tanpa penggunaan merkuri
- 24 derajat sudut pencahayaan
- Didesain untuk penerangan secara umum atau sebagai lampu sorot


Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 2700K/6500K
- Fitting GU5.3



Daya	Lumen (2700K/6500K)	Sudut Pencahayaan
3W	260 lm / 290 lm	24°
5W	400 lm / 435 lm	24°

Polar intensity diagram



Essential LED Main Voltage MR16

Keunggulan


- Hemat energi sampai dengan 91% dibanding Philips Halogen MR16
- Desain socket khusus untuk memastikan instalasi dan pemakaian yang aman
- 36 derajat sudut pencahayaan
- Tanpa menggunakan ballast

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 3000K/6500K
- Fitting GU5.3

Daya	Lumen	Diameter
3W	230 lm	35°
4.5W	400 lm	35°

Polar intensity diagram





LED Ceiling

LED Ceiling



Philips Essential Lighting

Mengapa Philips LED Essential Lighting ?

Desain yang optimal dari **Philips LED Essential Ceiling** dengan cahaya yang lembut dengan penyinaran yang seragam, memberikan Anda suasana hangat penuh kenyamanan



Essential Ceiling 333 Series



Keunggulan

- Cahaya langsung terang sesaat dinyaalkan
- Diffuser PMMA berkualitas yang menghasilkan pencahayaan merata
- Bentuk lampu yang simple sehingga mudah perawatannya
- Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu pijar

Spesifikasi Produk

Umur lampu 15.000 jam

Temperatur warna Warm White (3000K) dan Cool Daylight (6500K)

Kode Produk	Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
33361/Moire	6W	480lm	225 x 225 x 70 mm
33362/Moire	16W	1100lm	320 x 320 x 79 mm
33363/Cinnabarin	16W	1100lm	320 x 320 x 80.5 mm
33365/Moire	22W	1400lm	404 x 404 x 70 mm
33369/Moire	10W	650lm	265 x 265 x 70 mm
33370/Cinnabarin	10W	650lm	265 x 265 x 70 mm



Essential Ceiling 31802 Series



Desain
Ramping

Keunggulan

- Terbaik di kelasnya
- Diffuser berkualitas tinggi untuk pencahayaan merata
- Desain ramping untuk langit-langit rumah yang indah
- Tertutup dan terlindungi untuk meminimalkan masuknya serangga dan kotoran

Spesifikasi Produk

Umur lampu 15.000 jam

Temperatur warna Warm White (2700K) dan Cool Daylight (6500K)

Kode Produk	Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
31824/Twirly	12W	800lm	290 x 290 x 60 mm
31825/Twirly	17W	1100lm	350 x 350 x 60 mm
31826/Twirly	20W	1400lm	380 x 380 x 70.5 mm

Essential Ceiling 31110



Keunggulan

- Hemat energi 80%
- Diffuser berkualitas tinggi untuk pencahayaan merata
- Tanpa sinar ultra violet yang membahayakan

Spesifikasi Produk

Umur lampu 15.000 jam

Temperatur warna Warm White (2700K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
17W / Moire	1100lm	332 x 332 x 75 mm



Solusi Pencahayaan LED yang terjangkau untuk perkantoran

SmartBright Slim Panel merupakan solusi pencahayaan LED yang terjangkau dengan kualitas tinggi, dan dapat diandalkan untuk menyinari area kerja. Lampu ini menghasilkan cahaya yang lebih terang dan dapat membangun suasana produktif di area kerja. Variasi produk lengkap dengan beberapa dimensi dan bentuk pemasangan untuk berbagai aplikasi.



SmartBright Slim Panel G2 RC091

Keunggulan

- Batten dapat di integrasi dengan maksimal 8 pcs
- Desain ramping & elegan – Ketinggian luminer 8 mm
- Material Light guide terbuat dari PMMA – tidak mudah menguning selama pemakaian
- Instalasi pemasangan bisa dengan recessed, suspended, plaster ceiling (PCV) – sesuai dengan tipe plafon

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 30.000 jam
- Efikasi: 95 lm/W dan IP 20
- Temperatur warna Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)



Daya	Lumen	Dimensi
28W	2.700 lm	597x597mm 297x1197mm
40W	3.800 lm	597x597mm 297x1197mm
50W	5.000 lm	597x1197mm

SmartBright Direct Panel RC048

Keunggulan

- 25% lebih murah daripada Edge lit Panel
- Tidak ada risiko kekuningan
- Bebas kedip
- Render warna yang baik dengan kontrol pada saturasi merah – CRI 80
- Mengurangi ketinggian luminer yang mencakup aplikasi potensial yang lebih luas
- Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 30.000 jam
- Temperatur warna NW 4000K & CW 6500K
- Beam Angle 120°
- Sistem efikasi 88/lm

Daya	Lumen	Dimensi
36W	3200 lm	600 x 600 mm 300 x 600 mm

SmartBright Suspension RC095

Keunggulan

- Mudah disesuaikan dan dipasang
- Desain yang stylish
- Pencahayaan yang merata
- Aplikasi dapat digantung

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 25.000 jam
- Temperatur warna 3000K/4000K/6500K

Daya	Lumen	Dimensi
14W	1300 lm	70 x 600 mm
17W	1500 lm	120 x 600 mm
28W	2600 lm	70 x 1200 mm
34W	3000 lm	120 x 1200 mm



TBS068 TLED


Keunggulan

- Terang dan nyaman
- Reflektor berbentuk parabola yang mendistribusi cahaya lebih merata dan tidak silau
- Cocok digunakan di berbagai area aplikasi

Spesifikasi Produk

- IP20
- Luminer cocok dengan TLED standar 600 mm & 1200 mm

Jumlah TLED	Dimensi (LxP)	Reflektor
3X / 4X TLED	30x120 cm	M2
2X / 3X TLED	60x60 cm	M2

A night-time photograph of a multi-lane highway. The road is illuminated by tall, modern streetlights that cast a bright, focused glow. Several cars are visible on the road, their headlights and taillights creating streaks of light. The road curves into the distance, and the overall scene is dark, emphasizing the effectiveness of the outdoor lighting.

PHILIPS

LED Lighting

**APLIKASI
OUTDOOR &
INDUSTRI**



Smartbright LED Road Lighting BRP 13X Series



Keunggulan

- Memiliki desain yang ramping
- Dapat diandalkan
- Teknologi LED untuk hemat biaya
- Cocok untuk menggantikan SON konvensional atau HPL Luminair
- Cocok digunakan untuk area yang lebar dan area jalan di perumahan, jalan raya dan area parkir
- Perlindungan dari kejutan listrik akibat petir sampai 10KV
- SPD yang dapat diganti bila rusak


Spesifikasi Produk

Umur lampu 30.000 jam

Temperatur warna 3000K, 5700K

Daya	Lumen	Berat
70W	8750 lm	2.6 kg
100W	12500 lm	3.2 kg
140W	17500 lm	4.2 kg

Polar Candela Distribution
(Typical 70W)





Smartbright LED Streetlight BRP121



Keunggulan

- Hemat energi sampai dengan 70%
- Dapat dipasang pada posisi Vertikal atau Horizontal dengan tiang yang sama
- Dapat dipasang dengan mudah
- Menggunakan bahan yang dapat diandalkan
- Dilengkapi dengan SPD (surge protection device) yaitu perlindungan dari kejutan listrik akibat petir sampai dengan 2KV-4KV

Spesifikasi Produk

Umur lampu 30.000 jam

Temperatur warna 4000K/6500K
IP65/IK08

Daya	Lumen	Dimension
30 W	3900 lm	340 x 121 x 35 mm
50 W	6500 lm	370 x 135 x 35 mm
70 W	9100 lm	390 x 145 x 35 mm





Smartbright LED Floodlight BVP151



Keunggulan

- Terpercaya - Performa tinggi, masa pakai lebih lama, andal
- Desain ramping, Output cahaya seragam dan tidak silau, serta variasi watt yang lengkap
- Hemat energi dengan Efisiensi yang cukup tinggi sebesar 60% dibandingkan dengan lampu sorot HID
- Dilengkapi dengan surge protection device (SPD), alat untuk melindungi kejutan listrik terhadap listrik sebesar 2 – 4kv

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 50.000 jam
- Efikasi: 120 lm/W dan IP 65
- Temperatur warna Warm White (3000K), Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)
- CRI 80

Daya	Lumen	Dimensi
30W	3.600 lm	146x 206 x 37 mm
50W	6.000 lm	203x 297 x 38 mm
70W	8.400 lm	214 x 327 x 55 mm
100W	12.000 lm	236 x 360 x 58 mm
150W	18.000 lm	293 x 430 x 60 mm
200W	24.000 lm	336 x 491 x 60 mm



SmartBright LED Floodlight BVP17X Series

Keunggulan :

- Desain lebih ramping daripada konvensional
- Mudah dipasang
- Hemat energi
- Kualitas tinggi dan dapat diandalkan
- Dilengkapi dengan SPD (surge protection device) yaitu perlindungan dari kejutan listrik akibat petir sampai dengan 4KV-6KV

Spesifikasi :

- **Umur lampu** 30,000 jam
- **Temperatur warna** CW (6500K), NW (4000K)
- IP65, IK06

Daya	Lumen	Dimensi (PxLxD)
30W	2600 lm	195 x 143 x 34 mm
50W	4300 lm	270 x 202 x 38 mm
70W	6650 lm	300 x 190 x 40 mm
100W	9500 lm	356 x 190 x 53 mm
200W	19000 lm	390 x 287 x 62 mm



Essential SmartBright G4 LED Floodlight

Keunggulan :

- Pengganti lampu konvensional halogen floodlight
- Bahan aluminium yang kuat
- Hemat energi
- Dilengkapi dengan SPD (surge protection device) yaitu perlindungan dari kejutan listrik akibat petir sampai dengan 1KV-2KV

Spesifikasi :

- **Umur lampu** 20,000 jam
- **Temperatur Warna** 3000K/4000K/6500K
- IP65/IK06

Daya	Lumen	Dimensi (LxTxD)
10W	950 lm	107 x 102 x 28 mm
20W	1.900 lm	140 x 125 x 28 mm
30W	2.850 lm	185 x 161 x 28 mm
50W	4.750 lm	223 x 183 x 31 mm
100W	9.500 lm	324 x 204 x 38 mm
150W	14.250 lm	385 x 298 x 41 mm
200W	19.000 lm	452 x 342 x 45 mm



Tuff Floodlight



Keunggulan :

- Lampu terang dengan pencahayaan merata
- Mudah untuk pengarahannya cahaya dan penciptaan cahaya
- Didesain luar ruangan & Kerangka yang tahan banting

Spesifikasi :

- **Umur lampu** 20,000 jam
- **Temperatur warna** Warm White 2700K, Cool White 4000K

Kode Produk	Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
17341	10W	800 lm	127 x 38 x 119 mm
17342	20W	1500 lm	161 x 38 x 146 mm

SmartBright Highbay BY239




Keunggulan :

- Hemat energi hingga 65% dibanding HID Sistem
- Mengurangi konsumsi energi
- Pemeliharaan yang mudah & Cahaya yang akurat

Spesifikasi :

- **Umur lampu** 30,000 jam
- **Temperatur warna** CW (6500K), NW (4000K)
- IP65, IK06

Daya	Lumen	Dimensi (LxH)
60W	7.200 lm	Φ273 mm/H93mm
100W	12.000 lm	Φ273 mm/H93mm
150W	18.000 lm	Φ319 mm/H93mm
200W	24.000 lm	Φ355 mm/H93mm



Essential SmartBright Lowbay BY088P



Keunggulan :

- Hemat energi hingga 55% & Cahaya yang nyaman
- Aman dan dapat diandalkan
- Fleksibel dalam pemasangan dan penggunaan
- Desain unik terintegrasi, ramah lingkungan

Spesifikasi :

- **Umur lampu** 15,000 jam
- **Temperatur warna** 3000K, 4000K, 6500K

Daya	Lumen	Dimensi
20W	1600 lm	Φ250mm/H133mm
30W	2400 lm	Φ300mm/H162mm
40W	3200 lm	Φ350mm/H191mm

SmartBright Wide Waterproof WT08C




Keunggulan :

- Hemat energi 50% dibanding konvensional
- Cover yang dapat dibuka dengan Ukuran lebih lebar
- Menghasilkan cahaya yang nyaman di mata dengan keseragaman cahaya yang baik

Spesifikasi :

- Umur Lampu 30.000 jam
- Temperatur Warna 4000K / 6500K
- IP65/IK06

Daya	Lumen	Dimensi (LxWxH) (mm)
20W	2000 lm	6500 x 127 x 86
40W	4000 lm	1260 x 127 x 86
60W	6000 lm	1560 x 127 x 86



SmartBright Bulkhead WL008C


Keunggulan :

- Desain yang kuat dan kokoh
- Lebih terang dan hemat energi
- Mudah pemasangan
- Dapat digunakan di luar ruangan

Spesifikasi :

- Umur Lampu 30.000 jam
- Temperatur Warna 4000K
- IP65/IK06

Daya	Lumen	Dimensi (mm)
15W	1100 lm	182 x 64 (Round)
15W	1100 lm	133 x 223 x 68 (Oval)



SmartBright Bulkhead WT045C

Keunggulan

- Aman dan Handal
- Value for money
- Rumah lampu melalui proses cetakan injeksi yang kuat dengan radiasi UV njection mold design with anti UV housing
- Desain yang bagus dengan menggunakan teknologi DOB

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Efikasi: 80 lm/W dan IP 20
- Temperatur warna Cool White (4000K)
- IP 65 IK06
- CRI 70

Daya	Lumen	Dimensi (LxWxH)
12W	960 lm	Φ 170x76 mm
20W	1600 lm	Φ 220x88 mm





Essential PAR 38

Keunggulan


- Cocok untuk penggunaan di luar ruangan (outdoor) dan dalam kondisi basah

Spesifikasi

- **Umur lampu** 15,000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (2700K)



Daya	Lumen	Diameter
10W	900 lm	122 mm
14W	1200 lm	122 mm





Essential SmartBright LED Spotlight BGP150 LED520/NW 8W 45D GM


Keunggulan

- Arah pencahayaan yang dapat diputar 360°
- Ujung yang lancip membantu memudahkan pemasangan dalam tanah
- Driver dengan rentang tegangan yang luas 100-240V 50/60Hz
- Sertifikasi CCC, CB, dan SNI

Spesifikasi

- **Daya** : 3W/6W/8W
- **Temperatur warna** : 3000K/4000K/ lampu hijau standar
- **Umur lampu** 15,000 jam (L70, @ta35°)
- **Pengaman terhadap petir**
- **Diecasting** Aluminum housing
- **IP65, IK06**

Daya	Lumen	Diagram
8W	520 lm / 580 lm	60 mm
6W	400 lm / 480 lm	60 mm
3W	250 lm / 300 lm	60 mm





Essential SmartBright TLED Waterproof WT069C


Keunggulan

- Batten waterproof yang di desain dengan menggunakan Philips TLED baik ecofit, corepro dan Master
- Bahan terbuat dari polikarbonat yang tidak mudah terbakar dan dilengkapi dengan sekering untuk mencegah korsleting
- Diffuser menggunakan cover prismatic sehingga distribusi cahaya merata
- Tahan air dan debu dengan IP65 dan IK08
- Dapat dipasang secara gantung atau dipasang di plafon karena dilengkapi dengan bracket





Solar Solution



Essential SmartBright All-In-One Solar Streetlight

Spesifikasi	BRC010 LED10/765	BRC010 LED20/765	BRC010 LED40/765
Daya keluaran	7.3W/2.5A	15.2W/5.2A	24.7W/8.5A
Lumen keluaran	1000	2000	4000
Baterai	3.2V 5000mAH	3.2V 8000mAH	3.2V 15000mAH
Daya panel PV	6W 4.5V	8W 4.5V	12W 4.5V
Efikasi sistem	130 s.d. 160lm/w		
Material	ABS		
Temp. warna (K)	6500		
CRI	>70		
IP rating	IP65		
Mounting	Tiang		
Tipe sensor gerak	Microwave		
Konfigurasi	Remote IR		

Aplikasi

- Area Parkir Outdoor
- Jalan Perumahan
- Area Pejalan Kaki
- Jalan Kecil
- Taman

= Lampu jalan konvensional
halogen s.d. **400 W**

Baterai Lithium
(LifePo₄) yang
tertanam



Remote infra red



Bright LED
board 1000, 2000,
4000 lumens

- Sensor microwave
- Penerima remote IR
- Saklar on/off*



Panel PV
Polycrystalline

Housing ABS

*Untuk mematikan produk saat didalam kardus



Essential SmartBright Solar Floodlight

Spesifikasi	BVC080 LED6/765	BVC080 LED9/765	BVC080 LED15/765
Daya keluaran	4W/1.38A	6W/2.07A	10W/3.45A
Lumen keluaran	600	900	1500
Baterai	3.2V 5000mAH	3.2V 5000mAH	3.2V 10000mAH
Daya panel PV	5W 5V	7W 5V	10W 5V
Efikasi sistem	150lm/w		
Material	ABS		
Temp. warna (K)	6500		
CRI	>70		
IP rating	IP65		
Mounting	Dinding dan Di Bawah		
Konfigurasi	Remote IR		

Aplikasi • Area Parkir Outdoor • Dekorasi Outdoor • Taman

Lampu tembak halogen s.d. **150 W**

SOLAR SOLUTION



Panel PV
Polycrystalline



Baterai Lithium
(LifePo₄) yang
tertanam

Bright LED board
600, 900, & 1500
lumens

Remote infra red



900 Lm



600 Lm



Essential SmartBright Solar Wall light

Spesifikasi	BWS010 LED50/765	BWS010 LED100/765	BWS010 LED300/765
Daya keluaran	0.5W/100mA	1W/200mA	3W/810mA
Lumen keluaran	50	100	300
Baterai	3.7V 800mAH	3.7V 1200mAH	3.7V 2000mAH
Daya panel PV	0.5 W	1.2 W	1.2W
Efikasi sistem	100lm/w		
Material	ABS		
Temp. warna (K)	6500		
CRI	>70		
IP rating	IP54		
Mounting	Dinding		
Konfigurasi	Sensor gerak PIR		

Aplikasi • Dinding luar • Keamanan • Pagar

== Lampu dinding halogen s.d. **150 W**

SOLAR SOLUTION




Panel PV
Polycrystalline

LED Boards
300 Lm

LED Boards
100 Lm


LED Boards
50 Lm



Sensor gerak PIR

Baterai Lithium
(LifePo₄) yang
tertanam

Saklar mode





SmartBright AIO solar street light

Solusi pencahayaan tenaga surya yang terintegrasi


Lampu jalan tenaga surya yang terintegrasi dengan baterai lithium ferro fosfat, panel surya, dan charger yang terpasang di dalam lumener. Sumber LED dan braket pemasangan tiang yang dapat dimiringkan secara independen memungkinkan distribusi cahaya fokus ke arah jalan dan panel surya ke arah matahari. Sensor gerak berbasis gelombang mikro untuk mengoptimalkan otonomi baterai.

Spesifikasi	BRP110 LED50	BRP110LED85	BRP110LED120
Wattage sistem (W)	35	60	80
Output lumen	5000	8500	12000
Battery	12.8V 24Ah	12.8V 42Ah	25.6 30Ah
Solar Panel (Wp)	50	90	120
Housing	Aluminium		
Suhu warna (K)	5700		
CRI	>70		
IP rating	IP65		
Cover	Polykarbonat		
Mounting	Adjustable pole top mounting		
Tipe motion sensor	Microwave		
Konfigurasi	Wireless remote		



Keuntungan:

- Dapat dipasang di area tanpa akses jaringan listrik
- Tampilan lebih rapi karena tidak perlu kabel dan penggalian
- Ramah lingkungan
- Hemat energi



Keunggulan:

- Performa tahan lama

- Profil peredupan bawaan pabrik bersama dengan sensor gelombang mikro untuk memaksimalkan waktu pengoperasian
- Siklus hidup panjang baterai LiFePO_4

- Efisien

- Pengontrol pengisian MPPT untuk efisiensi maksimum
- Sumber LED dan braket pemasangan tiang yang dapat dimiringkan secara independen memungkinkan berkas cahaya fokus ke arah jalan dan panel surya ke arah matahari

- Teknologi paling baru

- Remote nirkabel untuk konfigurasi
- Sensor gerak berbasis gelombang mikro



SmartBright Solar

Keuntungan :

- Panel surya lipat
- Hemat energi
- Baterai LiFePO₄ sudah termasuk di luminaire
- Remote kontrol infra merah untuk mengendalikan output cahaya
- Konstruksi kokoh untuk umur panjang

Keunggulan:

- Mudah dipasang

- Pemasangan DIY
- Sudah termasuk aksesoris mounting
- Panel surya lipat

- Ramah lingkungan

- Tidak perlu terhubung ke jaringan listrik
- Baterai lithium yang ramah lingkungan

- Tahan cuaca

- Digolongkan IP66
- Baterai LiFePO₄ terpasang di dalam housing yang disegel

Spesifikasi	BVP080
Wattage sistem (W)	10, 20, 30, 48
Efikasi sistem (lm/W)	100
Output lumen	1000, 2000, 3000, 4800
Housing	Housing aluminium die cast
Suhu warna (K)	5700
CRI	>70
IP rating	IP66, IK07
Cover	Kaca
Mounting	Dinding
Kontrol	Remote IR



Panel PV polycrystalline

Bright LED board 1000, 2000, 3000, 4800 lumens

Aluminum PDC housing
Color RAL: 9007

Inbuilt Lithium battery

Remote Infra Red

Kabel dan konektor yang berkualitas





Conventional



Essential 4U

Terang lebih lama



90-250V

Menyala pada
tegangan
90 V – 250V



Lebih tahan
lama dengan
4 burner



innovation ✨ you

Tersedia pilihan 35W, 45W, 55W




SITRANG

Lampu hemat energi



Menyala pada tegangan

70V – 230V



Lebih hemat energi

80%



Umur **6x** lampu pijar

860 lm

6500 K (Warna putih)



innovation ✨ you

Tersedia pilihan 5W, 8W, 11W,
18W, dan 23W



Tornado

Keunggulan :

- Hemat energi hingga 80%
- Cahaya yang terang dan cerah, Desain yang rapat

Spesifikasi :

- **Umur Lampu** 10,000 jam
- **Temperatur warna** 2700K / 6500K

Daya	Lumen (CDL/WW)
5W	250 / 285 lm
8W	424 / 424 lm
12W	665 / 665 lm
15W	855 / 855 lm
20W	1200 / 1200 lm
24W	1240 / 1550 lm
27W	1535 / 1850 lm



Essential

Keunggulan :

- Hemat energi & Mengurangi waktu pergantian lampu
- Umur lampu lebih lama dari lampu pijar

Spesifikasi :

- **Umur Lampu** sampai dengan 3 tahun
- **Temperatur warna** Warm White (2700K), Cool Daylight (6500K).

Daya	Lumen (CDL/WW)
5W	235 / 250 lm
8W	400 / 460 lm
11W	608 / 627 lm
14W	824 / 850 lm
18W	920 / 1100 lm
23W	1170 / 1430 lm
27W	1500 / - lm
32W	1800 / - lm



Helix

Keunggulan :

- 15% lebih terang dibanding stick
- Menyala pada tegangan 90V - 250V
- Lebih hemat 80% dibanding lampu pijar

Spesifikasi :

- **Umur Lampu** 8000 jam (garansi 1 tahun)
- **Temperatur Warna** Cool daylight 6500K

Daya	Lumen
35W	2100 lm
45W	2900 lm
55W	3465 lm

Essential Downlight

Single Pack Version



66661



66662



66663



66664



13801*



13802*



13803*



13804*

Keunggulan

- Dirancang untuk lampu Philips, hemat energi hingga 80%
- Konstruksi padat dengan kotak koneksi yang terintegrasi
- Premium anolized mettalic reflector
- Dilengkapi pelindung kaca untuk mengurangi cahaya yang silau

Spesifikasi Produk

Bahan Alumunium & Metal

Warna Nickel Satin, Putih

*Dilengkapi pelindung kaca untuk mengurangi cahaya yang silau


Tipe	Dimensi (L x W x H)
66661	103 x 103 x 100 mm
66662	113 x 113 x 110 mm
66663	125 x 125 x 125 mm
66664	148 x 148 x 170 mm

Tipe	Dimensi (L x W x H)
13801	103 x 103 x 100 mm
13802	113 x 113 x 110 mm
13803	125 x 125 x 125 mm
13804	148 x 148 x 170 mm

The Philips logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within a white rounded rectangle in the top left corner of the image.

PHILIPS

UV-C disinfection
lighting

The background image is a living room with a blue tint, representing UV-C light. It features a large L-shaped sofa, a coffee table with a glowing UV-C light device on it, and a side table. The room is decorated with various icons of bacteria and viruses, illustrating the disinfection process.

Katalog Philips disinfection & sanitization lighting

Yakin benda di rumah Anda aman dari bakteri dan virus?

Disinfeksi rumah Anda dari bakteri dan virus dengan efektif dan mudah

Mengapa memilih Philips UV-C disinfection lighting?

Dengan pengalaman selama lebih dari 35 tahun dalam teknologi UV dan rekam jejak yang sudah terbukti dalam inovasi UV-C, **Philips UV-C disinfection lighting** dirancang agar dapat mendisinfeksi area permukaan dan benda secara efektif serta dilengkapi dengan fitur - fitur untuk kemudahan dan keamanan pengguna.



Semua bakteri dan virus yang sudah diuji sampai saat ini merespons disinfeksi UV-C¹



Disinfeksi permukaan dan objek dalam hitungan menit³



Di laboratorium uji coba, lampu UV-C dari Signify dapat melawan 99% infektivitas virus SARS-CoV-2 pada permukaan hingga di bawah level yang dapat dideteksi hanya dalam 9 detik²



Perlindungan berlapis ekstra



35 tahun pengalaman dalam pencahayaan UV-C



Mudah digunakan



Desain driver khusus untuk efektifitas disinfeksi

1. Nadia Storm et al, Inaktivasi SARS-CoV-2 yang cepat dan lengkap oleh ultraviolet-C irradiation, 2020.

Subyek ulasan sejawat dan hanya tersedia sebagai pracetak di <https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2>. Sinar UV yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,849 mW / cm²

2. Fluence (Dosis UV) diperlukan untuk mencapai penambahan log bakteri, protozoa, virus dan alga yang direvisi, diperbarui dan diperluas oleh Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns dan James R. Bolton. Dengan kontribusi sebelumnya oleh Gabriel Chevretils (2006) dan Eric Caron (2006) Dengan ulasan sejawat oleh Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) dan Karl G. Linden.

3. Efektifitas disinfeksi bergantung pada waktu disinfeksi, jarak, dan tipe permukaan atau obyek. Lihat website/panduan produk untuk informasi detail



Philips UV-C desk lamp

Spesifikasi

Voltase	220-240V - 50/60Hz
Wattage	24W
Masa Pakai	9000 jam
Dimensi	120 x 120 x 247mm
Berat	1200g
Warna	Rose Gold dan Silver

Fitur dan keunggulan



Perlindungan
ekstra dengan
sensor



Pengaturan
waktu



Sensor gerak



Kontrol mudah



Panduan suara



Peringatan

- Produk ini memancarkan sinar UV-C
- Hindari paparan langsung pada mata dan kulit terhadap produk yang tidak dilapisi pelindung
- Ikuti instruksi pemasangan dan panduan pengguna

Disinfeksi ruangan dalam hitungan menit



Ruang Keluarga
45 menit*



Kamar Tidur
30 menit*



Kamar Kecil
15 menit*

*Disinfeksi ruangan bergantung pada waktu disinfeksi, luas ruangan, dan jarak paparan. Referensi perhitungan:

• Ruang keluarga – 28m², dengan jarak 3m • Kamar Kecil – 13m², dengan jarak 2m • Kamar Tidur – 20m², dengan jarak 2,5m

Benda yang dapat didisinfeksi

10
liter



Barang pribadi

- Kunci
- Dompet
- Jam tangan
- Cincin/kalung
- Uang
- Kacamata



Alat makan

- Alas makan
- Sendok dan garpu



Produk bayi

- Mainan kecil
- Botol
- Dot



Barang perawatan

- Sisir
- Sikat Gigi



Elektronik kecil

- Handphone
- Headset
- Remote
- Power bank

30
liter



Barang pribadi

- Kunci
- Tas jinjing/genggam
- Jam tangan
- Cincin/kalung
- Sisir
- Kacamata



Makanan & kemasan

- Makanan kemasan
- Buah & sayuran
- Susu kemasan



Produk bayi

- Mainan
- Botol



Toko retail

- Peralatan
- Uang
- Buku keuangan



Elektronik

- Handphone
- Laptop
- Remote
- Power bank

48
liter



Barang pribadi

- Kunci
- Tas
- Jam tangan
- Cincin/kalung
- Sisir
- Kacamata



Barang belanja

- Makanan kemasan
- Buah & sayuran
- Minuman kemasan



Paket besar

- Box
- Kardus



Toko retail

- Peralatan
- Uang
- Buku keuangan



Elektronik

- Handphone
- Laptop
- Remote
- Power bank



Philips UV-C disinfection box

10 Liter

Spesifikasi

Kapasitas	10 Liter
Lampu	TUV T5 mini 4Wx2
Voltase	220-240V - 50/60Hz
Wattage	10W (disinfection & storage), 135W (drying & auto)
Masa pakai	6000 jam
Dimensi	288.2 x 285.1 x 285.3 mm
Berat	2700 gr

Waktu disinfeksi



10 menit
waktu disinfeksi
dengan muatan 50%



15 menit
waktu disinfeksi
dengan muatan 75%



20 menit
waktu disinfeksi
dengan muatan 100%

Tombol fungsi



Fungsi **Disinfect**
Melawan virus dan bakteri



Fungsi **Storage**
Menyimpan dan disinfeksi benda



Fungsi **Dry**
Menghilangkan lembab pada benda



Disinfect+Dry
Menghilangkan lembab dan disinfeksi benda



Peringatan

- Produk ini memancarkan sinar UV-C
- Hindari paparan langsung pada mata dan kulit terhadap produk yang tidak dilapisi pelindung
- Ikuti instruksi pemasangan dan panduan pengguna



Philips UV-C disinfection box

30 Liter

Spesifikasi

Kapasitas	30 Liter
Lampu	TUV TL5 15Wx2
Voltase	220-240V - 50/60Hz
Wattage	30W
Masa pakai	6000 jam
Dimensi	460 x 350 x 250 mm
Berat	7000 gr

Waktu disinfeksi

2 min

Benda ukuran kecil



3 min

Benda ukuran sedang



5 min

Benda ukuran sedang berkelipatan



8 min

Benda ukuran besar



Peringatan

- Produk ini memancarkan sinar UV-C
- Hindari paparan langsung pada mata dan kulit terhadap produk yang tidak dilapisi pelindung
- Ikuti instruksi pemasangan dan panduan pengguna



Philips UV-C disinfection box

48 Liter

Spesifikasi

Size	48 Liter
Lampu	TUV 18Wx2
Voltase	220-240V - 50/60Hz
Wattage	36W
Masa pakai	6000 jam
Dimensi	470 x 440 x 400 mm
Berat	9400 gr

Mode pengaturan waktu

180
detik

300
detik

600
detik

900
detik

Rekomendasi penempatan benda dan durasi penyinaran



Satu objek kecil
100x100x100mm

300 detik



Tiga objek kecil
70x100x70mm

600 detik



Satu objek besar
200x200x150mm

600 detik

⚠ Peringatan

- Produk ini memancarkan sinar UV-C
- Hindari paparan langsung pada mata dan kulit terhadap produk yang tidak dilapisi pelindung
- Ikuti instruksi pemasangan dan panduan pengguna



Philips UV-C mini disinfection box

Spesifikasi

Voltase	DC 5V
Total daya	4.3W
Ukuran	23.4 x 12.7 cm
Berat	0.35kg
Umur lampu	10.000 jam

Keunggulan

- **Aman digunakan**
Switch mati dengan sendirinya ketika dibuka
- **Melindungi rumah dari bakteri dan virus**
Semua bakteri dan virus yang diuji merespon UV-C
- **Mudah digunakan**
Tutup yang dibuka keatas mempermudah memasukan benda
- **Antarmuka ramah pengguna**
Mudah dikontrol dengan display digital yang jelas



Philips UV-C batten with sensor

Spesifikasi

Lampu	TUV T8 36w SLV / 6
Voltase	220-240V - 50/60Hz
Wattage	36W
Masa pakai	25000 Jam
Dimensi	1320 x 128 x 122 mm

Aplikasi

- Kantor
- Sekolah
- Retail
- Hospitality
- Outlet Makanan
- Salon kecantikan

Keunggulan

- Luminer disinfeksi UV-C linier 1200mm dengan Lampu Philips TUV T8 36w SLV / 6
- Suhu kerja: -10 ° C - 45 ° C
- Sensor dengan penundaan 30 detik
- Lampu segera mati begitu mendeteksi orang yang masuk ke dalam ruang kerja UV
- Permukaan & ditangguhkan

⚠ Peringatan

- Produk ini memancarkan sinar UV-C
- Hindari paparan langsung pada mata dan kulit terhadap produk yang tidak dilapisi pelindung
- Ikuti instruksi pemasangan dan panduan pengguna

Philips LED Sanitization USB Luminaire Sanitizer

Spesifikasi

Wattage	5W
Dimensi	280 x 22 x 14 mm
Dimming	2 Level
Panjang kabel	USB 1500mm
Material	PC
Masa pakai	20.000 Jam



Produk Non UV-C

Teknologi visible light ini merupakan solusi yang sangat aman untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dapat digunakan untuk melindungi terhadap bakteri kapan saja, di mana saja.

3 Metode Pemasangan

- Pemasangan dengan 3M
- Instalasi magnetik
- Pemasangan Sekrup



Philips UV-C disinfection trolley with sensor

Spesifikasi

Satu lengan

Dua lengan

Voltase	220-240V 50/60Hz	
Tingkat aman (driver+ sistem)	Kelas I	
Total daya	65W	130W
Jenis lampu	2x TUV 30W	4x TUV 30W
Ukuran	104.6 x 23.4 x 25 cm	116.8 x 40 x 34 cm
Berat	6.7kg	18.8kg
Umur lampu	9.000 jam	
Material	Stainless Steel	
Garansi	1 tahun	
Jangkauan lampu	disinfeksi 4-log 20m ² area kotak / 36m ² area melingkar (30 menit)	disinfeksi 4-log 20m ² area kotak / 36m ² area melingkar (15 menit)



Material besi yang tahan radiasi sinar UV-C



Ramah lingkungan karena tidak ada emisi ozon, tidak ada residu setelah atau selama digunakan



Produk disinfeksi permukaan UV-C, dapat menonaktifkan virus SARS-CoV-2 pada permukaan hingga lebih dari 99% hingga di bawah level yang dapat dideteksi hanya dalam 9 detik.¹



Disinfeksi 4-log untuk area 20m² atau area 36m² melingkar dalam waktu 30 menit untuk troli satu lengan, atau 15 menit untuk troli dua lengan 2.



Dilengkapi dengan sensor gerak. Lampu UV-C otomatis mati ketika mendeteksi gerakan hingga radius 5 meter



Philips UV-C disinfection air cleaner grey

UV-C disinfection



Spesifikasi

Tipe	Small – UVCA010	Medium – UVCA110	Large – UVCA210
Voltase	100V-300V 50Hz/60Hz	100V-300V 50Hz/60Hz	100V-300V 50Hz/60Hz
Wattage	25W ±10%	53W ±10%	90W ±10%
Vol. pertukaran udara	80m ³ /h ±10%	220m ³ /h ±10%	400 m ³ /h ±10%
Cakupan area disinfeksi	10m ²	33m ²	50m ²
Dimensi	300 x 170 x 170mm	560 x 235 x 235mm	700 x 280 x 280mm
Berat	3.5 Kg	5.4 Kg	7.3 Kg
Masa pakai	9000 jam	9000 jam	9000 jam
Material	Plastik stabil UV	Plastik stabil UV	Plastik stabil UV



Antarmuka yang ramah pengguna dan perawatan yang mudah

Kontrol 1 tombol dan proses yang simpel untuk perawatan dan penggantian filter serta lampu UV di rumah



UV-C disinfection unit

Menon-aktifkan pathogen di udara –termasuk SARS-CoV-2* lebih dari 99.9%*.



Perlindungan foam karbon

Bahan dasar spons + bahan penyerap karbon aktif (menghilangkan Benzene, TVOC, dan gas berbahaya lainnya), menyaring bau aneh (bau tak sedap).



Philips UV-C disinfection air cleaner silver

Spesifikasi

Deskripsi produk	UV-C disinfection air cleaner
Voltase	100-240V 50/60Hz
Wattage	24W
Masa pakai	9000 jam
Dimensi	200x200x400mm
Berat	3000 g
Warna	Silver



Pengatur waktu



Kontrol mudah



Aman untuk manusia, hewan peliharaan dan tanaman

Disinfeksi ruangan dalam hitungan menit



Ruang keluarga
(16-25m²)
4 jam**



Kamar tidur
(10-16m²)
2 jam**



Kamar mandi
(1-10m²)
1 jam**



*Dengan tinggi ruangan sekitar 2.4m dan produk terletak di dasar lantai.

** Uji peluruhan dilakukan di CAS Testing Technical Services (Guangzhou) Co., Ltd., diuji di ruang uji 24m³, 40m³, dan 60m³ yang terkontaminasi bakteri alami di udara, hasilnya menunjukkan pengurangan >90% setelah 1, 2, dan 4 jam beroperasi.



© 2020 Signify Holding. All rights reserved.

The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.